


FACONNEUSE HORIZONTALE

Modèle **ARMOR ABS ALLONGE PLUS**

UTILISATION


- Machine pour laminer et façonnner des pâtons.
- Poids de 50 grammes à 2 000 grammes.(*)
- Cadences de production (*) : jusqu'à 1 800 pièces par heure en fonction du poids des pâtons (pour des pains de 350 grammes).

(*) : Informations données à titre indicatives pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.




CARACTERISTIQUES

Deux rouleaux pour un meilleur résultat. Un rouleau Alvéo+® de pré laminage + un rouleau de laminage.



2 systèmes d'allonge pour plus d'allonge et une meilleure régularité



- Allonge supérieure sous tapis motorisé inversé
- Allonge inférieure sur table fixe

Goulotte de sécurité escamotable, et démontage des grattoirs par déclipsage :

- Facilité d'accès pour l'entretien.
- Facilité de démontage des grattoirs pour le nettoyage.
- Entretien plus facile, plus grande longévité du rouleau.

Flancs en aluminium de 8 mm garantissant le maintien des réglages usines fondamentaux tels que:

- Alignement du rouleau laminoir par rapport au tapis coursier.
- Parallélisme du tapis coursier par rapport à la table fixe.

Carters en inox

Tapis d'alimentation avant

Facilite l'introduction des pâtons dans le système du laminage en augmentant la capacité de production et préparant la pâte au laminage

Tapis coursier en laine sur trame synthétique de 5 mm d'épaisseur (largeur : 750 mm) :

- Meilleur façonnage et meilleur aspect des pâtons.
- Bonne tenue des tapis pendant le façonnage et plus grande longévité de ceux ci.

3 sélecteurs à pointeaux pour le réglage du laminage et de l'allonge :

- Grande précision des réglages.
- Fiabilité des réglages dans le temps.

Système de transmission silencieux et résistant:

- Garantie d'un très faible niveau sonore en fonctionnement (Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A et moyené sur le temps est inférieur à 70 dB).
- Pignons renforcés en acier cémenté pour une longévité optimale.


ACCESSOIRES — OPTIONS

- Guides pour pains carrés, pains de mie, pains courts, ...
- Système Rolls-coup® (pour découper les baguettes en 2, 3, 4 ou 6).
- Système Pointop® (façonnage de baguettes et pains courts avec bouts pointus).
- Chariot sur roulettes (Inox).
- Commande à gauche



PRESENTATION

Modèle présenté : ARMOR ABS allonge plus avec tapis d'alimentation (conseillé pour une alimentation par

1. Tapis d'alimentation
2. Réglage rouleau de laminage
3. Réglage tapis d'allonge +
4. Réglage plateau deuxième allonge
5. Commutateur de mise en marche



ENCOMBREMENT



POIDS — COLISAGE

Poids net : 140 Kgs

Emballage sur palette avec caisse bois (*) :

Poids brut : 300 Kgs

Dimensions (Largeur x Profondeur x Hauteur) :
130 cm x 186 cm x 84 cm.

(*) Caisse pleine maritime, bois non traité

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 380 Volts / 50 Hz / 0,55Kw / 1,85A
- 380 Volts / 60 Hz / 0,65Kw / 1,85A
- 220 Volts / 50 Hz / 0,55Kw / 3,15A
- 220 Volts / 60 Hz / 0,65Kw / 3,15A

HYGIENE — SECURITE

La façonneuse ARMOR ABS est conforme :

- à la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail.



MERAND

Le maître d'œuvre de la pâte